

LINEA GSM

Bombas centrífugas de construcción monobloque con impulsores cerrados fabricados en hierro fundido.


Se suministran en potencias de 4 HP hasta 60 HP con motores eléctricos trifásicos ejecución JM (NEMA) a 50 Hz.

Las bombas de la Línea GSM están diseñadas para :


Bombeo de líquidos limpios o turbios.

- ♦ En la industria de la construcción.
- ♦ Riego por aspersión.
- ♦ Equipos contra incendio.
- ♦ Equipos de presión.
- ♦ Procesos Industriales.
- ♦ Bombeo a grandes alturas y distancias.











GSM-15C 2900RPM
 DIAM. SUCCION 2"
 DIAM. DESCARGA 1-1/2"





GSM-15D 2900RPM
 DIAM. SUCCION 2"
 DIAM. DESCARGA 1-1/2"









LINEA GSP



Bombas centrífugas de construcción eje libre con impulsores cerrados fabricados en hierro fundido.



Se suministran para potencias de 4 HP hasta 75 HP.



Las bombas de la Línea GSP están diseñadas para :



- ◆ Bombeo de líquidos limpios o turbios.
- ◆ En la industria de la construcción.
- ◆ Riego por aspersión.
- ◆ Equipos contra incendio.
- ◆ Equipos de presión.
- ◆ Procesos Industriales.
- ◆ Bombeo a grandes alturas y distancias.



















GSP2-25B 2900RPM
DIAM. SUCCION 3"
DIAM. DESCARGA 2-1/2"



GSP1-25C 1450RPM
DIAM. SUCCION 3"
DIAM. DESCARGA 2-1/2"

